## TUTORIAL DE INCLUSÃO DE V.P.N PARA MODELOS AZAMERICA

## 1 – MODELOS S1005, S1006, S1007, S2005, S1007+, S1007 NEW, GOLD E ST3

O processo é idêntico para cada um dos modelos ALITECH, mudando apenas a aparência do menu.

OBS: modelos S101, S926, S1001 e S1001 Plus não possuem opção de inclusão de VPN.

a) Selecione menu Expansão>>VPN:

	👌 Expansão 👂	
	Mobile Application	
AT LEED	USB 3G	
	WiFi Configurando IP	
	VPN Atualizar	
\$	Aplicativos de Rede	1
		11

- b) Abra a opção VPN, selecione cada uma das entradas de dados do servidor de VPN:
  - IP/URL;
  - nome do usuário
  - senha.

OBS: São inúmeros servidores de VPN disponíveis na internet. Alguns grátis e outros pagos. Escolha o que melhor lhe convém e preencha os dados conforme sugerido.

Deixamos aqui provedor de VPN grátis caso queira experimentar: <u>http://bit.ly/2EREMAM</u> ou <u>https://freevpn.me/accounts/</u>



c) Após preencher os dados, altere a opção Início Automático de Desligado para Ligado.





- e) Verifique o status da conexão com o servidor. Deve apresentar o status "conectado"

Nor IP Sa Entr Inic	me Server URL me de usuario crypt io Automático	1 - VPN-1 Serveri freevpn me freevpn me Ligado Ligado	(RHC)
1 - VPN-1	Conectado		

d) Saia da opção de VPN e entre novamente para que o VPN possa ser conectado.

f) Acesse Menu>>expansão>>Servidor>>seta para a esquerda e veja se o servidor 40 está conectado.

IP / URL		40 - *****		
Confirmar		Ok		
Servidores ligados : 1 Cone	ectado			
Desabilita	r Servidor	Package	ges	

g) Volte aos canais e assista seu programa favorito.



## 2 – MODELOS S2010 E S2015

Ambos os modelos tem as mesmas funções, apresentando apenas aparência de menus diferenciada.

a) Acesse o menu Rede:



- b) Acesse opção VPN. Use seta para direita e inclua:
  - Nome do servidor
  - VPN server
  - User Name
  - Passaword:

**Ao finalizar, confira os dados e pressione tecla VERMELHA** do controle remoto para conectar-se ao servidor der VPN

Wireless	Vpn Name Vpn Type	server1.freevpn.me PPTP Ø
3G	Vpn Server User Name	server1.freevpn.me freevpn.me
VPN		
Bluetooth	Desligado	

c) Aparecerá a informação: "conectando". Aguarde até que haja a conexão como servidor de VPN

	4	1/1	$\rightarrow$
LAN	Vpn Name	server1.freevp	
		РРТР	$\odot$
3G			
VPN CONTRACTOR			
Bluetooth	Conectando		
1			

d) **Verifique o status**. Aparecerá como Conectado de o endereço, indicando que houve sucesso na conexão com o servidor de VPN.

	4	1/1	>
LAN			
		PPTP	$\bigcirc$
			n.me
3G		freevpn.me	
VPN			
Bluetooth	Conectado [10.11.	23.57]	
-			

e) Saia do menu Rede e acesse o menu Outro:



h) Acesse opção Server Settings

CA Menu	4	1/2	>
Server Settings	Server Enable Server Type	Unknown	
Patch Menu	Desligado		
Home Share			
Prayer Time 🛛 🗲			
e	-0		

 Caso esteja com status desligado, pressione seta para direita e logo a seguir pressione Tecla azul do controle remoto. Esse procedimento é utilizado para forçar conexão com o servidor da Gshare.

	4	1/2	>
CA Menu	🛕 Delete all serv	ers	
Patch Menu	his will delete all default	t servers, do you want	
Home Share	ontinue?		
Prayer Time			
	NAO	SIM	
	-0		

j) Será apresentada a tela abaixo.

		Contract of the local sector of the local sect	P
CA Menu			
Server Settings			$\odot$
Patch Menu			
Home Share			
Prayer Time			
	Desligado		

k) Pressione novamente a tecla azul do controle remoto para retornar ao servidor padrão da Gshare :

<	1/2	
Load all servers		
This will add all default servers	, do you want to	
continue?		
NÃO	SIM	
NÃO	SIM	

 O status do servidor deve aparecer como "Conectado" alguns segundos após fazer o procedimento.

	*	1/2	>
CA Menu Server SettingS Patch Menu Home Share	Server Enable Server Type Conectado More open and more happy!	AZCAM.	
Prayer Time			

m) Processo realizado com sucesso e seus canais devem estar abertos para que você possa assistir.



## 3 – MODELOS Gx e GxPro

**Modelos Gx:** S105, S105+, S205, S205+ H1.63, S205+ H1.65, S1009HD, S1009+, Beats HD, Champions HD, King HD, Mobi, Pop Solar TV HD, Silver HD e Silver Plus.

**Modelos GxPro:** S305+, S305 GX, S705 Gx, Beats Gx Pro, Champions Pro GX. Champions Light GX Pro, Champions CH\_Light Gx Pro, Champions Super GXPro, Pop Solar Gx Pro, King Gx Pro, Platinum Gx Pro e Silver Gx Pro.

O processo será idêntico para cada um dos modelos Gx e GxPro. Ambos possuem o mesmo menu e funcionalidades.

n) Selecione menu Rede>>Config Network>>VPN Setup:







 Abra a opção VPN Setup, selecione cada uma das entradas de dados do servidor de VPN:

- VPN Adress;
- nome do usuário
- senha.

**OBS:** São inúmeros servidores de VPN disponíveis na internet. Alguns grátis e outros pagos. Escolha o que melhor lhe convém e preencha os dados conforme sugerido.

Deixamos aqui provedor de VPN grátis caso queira experimentar: <u>http://bit.ly/2EREMAM</u>, <u>https://freevpn.me/accounts/ ou</u> <u>https://app.zoogvpn.com/sign-in?referralID=zyuyzy</u>

	VPN Setup										
						I.					
suário			Estender	a	b	c	d	e	f	g	h
			Caps On			k		m	n	0	p
	NO		Apagar	q		s	t	u		w	×
			Ok	У	z			10.00			
			Cancelar			1	1	{	}		
			🖨 🔿 Mover			√] Ling	juager	n [		Apaga	r tudo
			Ok	Cap	os On		O Ap	agar		Est	ender

 p) Após preencher os dados, altere a opção Permitir clicando e alterando VPN Enable de NÃO para SIM utilizando a seta de navegação do controle remoto.

	VPN Setup	
VPN Address	nl.free.zoogvpn.com	
Nome de usua	Meu endereço e-mail	
Senha	****	
Permitir	NO	
	ATENÇÃO	
	VPN Enable ?	
	🖨 SIM 📾	

q) **Aguarde alguns instantes** para que o VPN possa ser conectado. Verifique o status da conexão com o servidor. Deve apresentar o status "conectado"

	VPN Setup	
VPN Address	nl.free.zoogvpn.com	
Nome de usuário	Meu endereço e-mail	
Senha	******	
Permitir	YES	
	Conectado, Endereço:192.168.0.11	

r) Acesse Menu>>Rede>>Config Network>>Configuração de servidor >>seta para a esquerda e veja se o servidor 40 está conectado.

	Configuração do servidor			
			40	
IP/URL			*********	
Porta TCP			******	
Tipo de Servide	or	<b>A</b>	AZCAM.140	
Conectado				
● Excluir [1]Copie	Servidor des [2] Colar	ativar [3]Ca	🌔 Packages 🛛 🌔 arregar Servidor Padı	Detail Info ão

s) Volte aos canais e assista seu programa favorito.

